



IsoQure[®] DMP-30

Technical Data Sheet

IsoQure[®] DMP-30

Хімічна назва: Трис[диметиламінометил]фенол

Номер CAS: 90-72-2

ЄС-номер : 202-013-9

Характеристика матеріалу

Зовнішній вигляд: Світло-жовта рідина

Чистота: не менше 96%

Формула: C₁₅H₂₇N₃O

Молекулярна маса: 265,39 г/моль

Індекс-номер : 603-069-00-0

Амінне число: 600–630 мгКОН/г

Застосування

IsoQure[®] DMP-30 підходить у якості прискорювача та отверджувача в системах епоксидних смол, особливо при виробництві мембран та в процесах пултрудії, де армувальні матеріали, такі як волокна, спочатку просякаються смолою, а потім протягуються через нагрітий стаціонарний матрик.

IsoQure[®] DMP-30 також може використовуватися при виробництві жорстких поліізоціануратних пінопластів, де він діє як каталізатор тримеризації уповільненої дії та зазвичай використовується у поєднанні з іншими аміноксодержачими агентами.

Звернення, зберігання та упаковка

Переробка та використання IsoQure[®] DMP-30 вимагають відповідних технічних та професійних знань. Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки [SDS] та дотримуйтеся місцевих правил безпеки. Необхідно дотримуватися чинних у

вашій країні правових вимог, особливо щодо запобігання нещасним випадкам, гігієни праці та прав інтелектуальної власності.

IsoQure® DMP-30 необхідно зберігати в щільно закритих оригінальних контейнерах у прохолодному та сухому місці при температурі нижче 28°C. При правильному зберіганні він є стабільним протягом мінімум одного року.

Заходи безпеки


Уникайте контакту зі шкірою та очима. Уникайте вдихання пари або туману. Тримайте контейнер щільно закритим у сухому та добре провітрюваному місці. Відкриті контейнери необхідно ретельно знову закривати та зберігати у вертикальному положенні, щоб запобігти протіканню. Клас сховища [TRGS 510]: горючі корозійні небезпечні матеріали.

Регуляторна інформація

Зареєстровано згідно з регламентом ЄС REACH: ні [в очікуванні підтвердження]

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 71b9

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої [Політики гарантійного терміну придатності](#).

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/epoxy/isoqure-dmp-30>