



# Isolan FR-AB

## Technical Data Sheet

## Isolan FR-AB

Isolan FR-AB — це безгалогеновий вогнетривкий світлонепроникний компаунд для домашнього текстилю, наприклад штор або жалюзі.

## Визначення матеріалу

**Вміст сухого залишку:** 60 ± 2%

**В'язкість за Brookfield при 23°C:** 1000–3000 мПа·с

**Значення pH:** 7,5 ± 2

**Зовнішній вигляд:** чорний

## Застосування

Isolan FR-AB наноситься у вигляді піни зі щільністю приблизно 180–350 г/л за допомогою раклі. Виріб висушується при температурі 100–130°C (час сушіння залежить від товщини шару) та пресується на каландрі під холодною пресом. Після цього його ущільнюють при 150°C. Для світлонепроникного покриття ми рекомендуємо витрату сухого продукту 60–70 г/м<sup>2</sup>. Перед використанням виріб необхідно перемішати.

## Зберігання

Isolan FR-AB слід транспортувати та зберігати лише в закритих оригінальних контейнерах. Виріб потрібно захищати від промерзання. У невідкритому оригінальному контейнері при температурі 5–30°C термін придатності Isolan FR-AB становить щонайменше шість місяців.

## Упаковка


Isolan FR-AB доступний в ІБК [по 1000 кг кожен] та бочках [по 210 кг кожна].  
Мінімальне замовлення [МОQ]: 2 палети по 8 бочок або 1 ІБК.

# Регуляторна інформація

Реєстрація в EU REACH: не застосовується

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



## Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 34d1

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab>