

## Isolan FR-AW

Isolan FR-AW є безгалогеновим вогнетривким світлонепроникним складом для домашнього текстилю, такого як штори, жалюзі-плисе або рулонні штори.

## Опис матеріалу

**Вміст сухих речовин:** 56,5 ± 2%

**В'язкість за Brookfield при 23°C:** 1000-3000 мПа·с

**Значення рН:** 7,5 ± 2

**Зовнішній вигляд:** білий

## Застосування

Продукт наноситься у вигляді піни з масою 1 літра приблизно 180-350 г/л за допомогою шпателя наступним чином:

- Шар білого піненняго покриття з Isolan FR-AW
- Шар чорного піанего покриття з Isolan FR-AB
- Шар білого піненого покриття з Isolan FR-AW

Після нанесення кожного шару покриття його сушать при температурі 100-130°C [час сушіння залежить від товщини шару] та холодно пресують на каландрах. Після цього проводять конденсацію при 150°C.

Перед використанням продукт необхідно ретельно перемішати.

## Зберігання

Транспортування та зберігання Isolan FR-AW дозволяються лише в закритій заводській тарі. Продукт необхідно захищати від промерзання. У невідкритій заводській тарі за температури 5-30°C термін придатності Isolan FR-AW становить не менше шести місяців.

## Упакування

Продукт Isolan FR-AW доступний в ІБК [по 1000 кг] та бочках [по 210 кг].  
Мінімальне замовлення [MoQ] становить 2 палети по 8 бочок або 1 ІБК.

## Регуляторна інформація

Реєстрація в рамках EU REACH: не застосовується

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



## Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / c148

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>

