

Isolan FR-PC

Isolan FR-PC базується на дисперсії етиленвінілацетату з вогнезапобіжними добавками.

Характеристика матеріалу

Вміст твердої речовини: $63 \pm 2\%$

В'язкість за Brookfield при 25°C: 6000 - 8000 мПа·с

Значення pH: $7,5 \pm 2$

Зовнішній вигляд: білий

Застосування

Isolan FR-PC — це галогеновільний вогнезапобіжний затемнювальний склад для домашнього текстилю, такого як штори, жалюзі типу плісе або рулонні штори. Продукт наноситься на тканину у вигляді пасти за допомогою раклі наступним чином:

- Шар білої пасти з Isolan FR-PC
- ШАР чорної пасти з Isolan FR-AB
- Шар білої пасти з Isolan FR-PC

Після нанесення кожного шару його сушать за температури 100-130°C [час сушіння залежить від товщини шару], після чого холодно пресують на каландрах. Нарешті, матеріал конденсують при температурі 150°C. Продукт необхідно ретельно перемішати перед використанням.

Зберігання

Isolan FR-PC слід транспортувати та зберігати лише в оригінальних герметично закритих тарах. Продукт необхідно захищати від замерзання. В невідкритому оригінальному контейнері за температури 5-30°C термін придатності Isolan FR-PC становить щонайменше шість місяців.

Упакування

Isolan FR-PC доступний в ІБК (по 1000 кг кожен) та бочках (по 210 кг кожна).
Мінімальне замовлення становить 2 палети по 8 бочок або 1 ІБК.

Регуляторна інформація

Реєстрація в EU REACH: не застосовується

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)



Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 8ed6

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-pc>

