

Isolan PCM

Isolan PCM являє собою дисперсію аліфатичного полікарбонатестер-поліетерного поліуретану.

Визначення матеріалу

Дисперсія: 60% вмісту сухої речовини [низька в'язкість, на водній основі]

В'язкість @23°C: < 500 mPa*s

Значення pH: 8 ±1

Вміст летких речовин: 40% ±2

Густина @23°C: прибіл. 1,1 г/см³

Застосування

Isolan PCM підходить для текстильного покриття в різних сферах, таких як верхній одяг, сумки, робочий одяг та технічні вироби.

Isolan PCM має високий вміст сухої речовини. Він підходить для застосувань, які потребують відмінної стійкості до гідролізу та властивостей до поперечного зшивання. Його можна механічно пінити, і він може використовуватися для досягнення хорошої адгезії на різних поверхнях ПВХ. Кінцевий продукт відрізняється високою стійкістю до подряпин, світлостійкістю та стійкістю до механічного згинання.

Зберігання

Оптимальний діапазон температур зберігання та транспортування становить від 5 °C до 30 °C. Продукт необхідно захищати від перегріву та замерзання, щоб зберегти придатність. Контейнери не повинні повертатися на склад після їх відкриття. За правильних умов зберігання Isolan PCM залишається стабільним протягом щонайменше 12 місяців після відправлення зі нашого складу.

Упаковка

Isolan PCM доступний в IBC-контейнерах (по 1000 кг кожен) та бочках (по 210 кг кожна). Мінімальне замовлення становить 2 палети по 8 бочок або 1 IBC.

Нормативна інформація

Реєстрація згідно з регламентом ЄС REACH: не застосовується

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)



Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / dcd5

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>

