

Isolan PGS

Isolan PGS являє собою аніонну аліфатичну дисперсію поліестер-поліуретану.

Характеристики матеріалу

Дисперсія: 50% вмісту сухої речовини [низька в'язкість, на водній основі]

В'язкість при 23 °C: < 500 мПа*с

Значення pH: 7 ±1

Вміст летких речовин: 48% ±2

Густина при 23 °C: прибл. 1,1 г/см³

Застосування

Isolan PGS підходить для широкого спектра застосувань у нанесенні покриттів на текстиль, зокрема: верхній одяг, сумки, флоктовані вироби та технічні вироби.

Isolan PGS має високий вміст сухої речовини. Він також демонструє добру стабільність при перемішуванні. Підходить для механічного піноутворення. Плівки мають м'яку на дотик текстуру.

Зберігання

Оптимальний діапазон температур зберігання та експлуатації становить від 5 °C до 30 °C. Продукт необхідно захищати від нагрівання та промерзання для збереження його придатності до використання. Контейнери не повинні повертатися на склад після їх відкриття. За правильних умов зберігання Isolan PGS є стабільним протягом щонайменше 12 місяців після відвантаження зі нашого складу.

Упаковка

Доступно в IBC [по 1000 кг кожен] та бочках [по 210 кг кожен]. Мінімальна кількість замовлення становить 2 палети по 8 бочок або 1 IBC.

Регуляторна інформація

Реєстрація згідно з регламентом ЄС REACH: не застосовується

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / c2d9

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pgs>

