

## Isolan PTC-C

### Визначення матеріалу

**Хімічна ідентифікація:** Водний альфатичний поліуретан на основі полікарбонату

**Зовнішній вигляд:** Напівпрозора молочно-біла рідина

**Вміст сухих речовин:** 34,0 - 37,0 %

**В'язкість за Brookfield [25°C]:** макс. 100 мПа·с

**Значення pH:** бл. 8,0

**Густина:** 1,03 г/см<sup>3</sup>

Вміст летких органічних сполук [VOC]: бл. 6,1 %

### Застосування

Isolan PTC-C є водною дисперсією альфатичного поліуретану на основі полікарбонату. Він спеціально розроблений як зв'язуючий компонент високоякісного верхнього покриття, придатний для процесів глибокого друку або трансферного нанесення.

Isolan PTC-C забезпечує швидке висихання на дотик, високий блиск, чіткість, оптимальне розрівнювання та виявляє видатну стійкість як до абразивного зносу, так і до гідролізу.

### Зберігання

Оптимальний діапазон температур зберігання та експлуатації становить від 5 °C до 30 °C. Продукт необхідно захищати від перегріву та замерзання для підтримки його якісних характеристик. Відкриті контейнери не підлягають повторному складуванню. При правильному зберіганні Isolan PTC-C залишається стабільним щонайменше протягом 12 місяців після відправлення з нашого складу.

## Упаковка

Isolan PTC-C доступний у IBK [кожна вагою 1000 кг] та бочках [кожна вагою 210 кг]. Мінімальне замовлення становить 2 палети по 8 бочок або 1 IBK.

## Регуляторна інформація

Реєстрація в рамках регламенту ЄС REACH: не застосовується

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 6f56

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>

